

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289676-2016:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Építési munkák
2016/S 160-289676**

Ajánlati/részvételi felhívás – Közzolgáltatások

Építési beruházás

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Váci út 144–150.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.magyarfoldgastarolo.hu>
A felhasználói oldal címe: <http://www.magyarfoldgastarolo.hu>

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: <http://www.magyarfoldgastarolo.hu>

További információ a következő címen szerezhető be másik cím:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK19661
Váci út 144–150.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Megyes-Abonyi Ágnes
Telefon: +36 307239125
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.magyarfoldgastarolo.hu>
A felhasználói oldal címe: <http://www.magyarfoldgastarolo.hu>

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AK19661

Váci út 144–150. VI. emelet

Budapest

1138

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Megyes-Abonyi Ágnes

Telefon: +36 307239125

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.magyarfoldgaztarolo.hu>

A felhasználói oldal címe: <http://www.magyarfoldgaztarolo.hu>

I.6) **Fő tevékenység**

Egyéb tevékenység: földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez kötött hálózatok gázzal történő ellátása

II. szakasz: Tárgy

II.1) **A beszerzés mennyisége**

II.1.1) **Elnevezés:**

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földalatti gáztárolón kitérő rendszerek korszerűsítése.

Hivatkozási szám: MFGT/005/2016

II.1.2) **Fő CPV-kód**

45000000

II.1.3) **A szerződés típusa**

Építési beruházás

II.1.4) **Rövid meghatározás:**

Kitérő rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n.

1. rész: Cold Box egységek cseréje.

A Zsanai FGT gázelőkészítő üzem rész propános hűtőkörének propán – földgáz hőcserélőinek cseréje, ami magában foglalja a tervezés, legyárt(at)ás, helyretervezés, telepítés és üzembehelyezés feladatait.

Érték áfa nélkül: 1 000 000 000 HUF.

2. rész: Szűrőszeparátorok telepítése.

A Zsanai FGT gázelőkészítő üzem rész propános hűtőköré elé 3 db nagy teljesítményű, tisztítható szűrőszeparátor egység tervezése, legyárt(at)ása, helyretervezése, telepítése és üzembehelyezése.

Érték áfa nélkül: 250 000 000 HUF.

3. rész: Részleges vezetékcsere.

A Zsanai FGT gázelőkészítő üzem rész propános hűtőkörének propán – földgáz hőcserélők közös fejcsovének részben vagy egészben történő cseréje.

Érték áfa nélkül: 150 000 000 HUF.

A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.1.5) **Becsült teljes érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1 400 000 000.00 HUF

II.1.6) **Részekre vonatkozó információk**

A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n _1. rész Cold Box egységek cseréje (3 db)
Rész száma: 1

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

45000000
42500000
45250000
71220000
71321000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU331

A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Bács-Kiskun megye, Zsanai Földalatti Gáztároló.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n.

A Zsanai FGT-n hidegszeparációs technológia részeként üzemelő hőcserélők (Cold Box) az elmúlt évek alatt elszennyeződtek, teljesítményük folyamatosan csökken, így a jövőben elvárt alacsonyabb előkészítési hőmérséklet és a szükséges hűtőkapacitás biztosításához a következő feladatok elvégzése szükségesek:

- Cold Box-ok cseréje (3 db),
- az új hőcserélők elszennyeződését megakadályozó szűrőszeparátorok telepítése,
- technológiai vezetékek részleges cseréje.

1. rész Cold Box egységek cseréje.

Cold Box egységek (3 db) cseréje:

- kiviteli tervek készítése,
- készülékek beszerzése – gyártási terv (3 db), helyre telepítése, szükséges technológiai csőkapcsolatok kialakítása, műszerezettség (alsó, felsőszintű illesztés), villamos illesztés,
- üzembe helyezés.

„D” tervi dokumentáció készítése.

A hűtőtechnológián beépített forrasztott alumínium hőcserélők (BAHX vagy Cold Box) biztosítják a földgáz előírt hőfokra történő hűtését mely hőcserélőkben a gáz-gáz és a gáz-propán hőcserélő szekciók egybe van építve és egy acél burkolattal van ellátva. A jelenleg is üzemelő három hőcserélő közül az E-310A és E-310B technológia jelű egység azonos teljesítményű és méretűek, míg az E-310C ezektől eltérőek. A 3 db új Cold Box a lecserélés után teljes mértékben az új hőtechnikai teljesítmény elvárásoknak megfelelő, egymással megegyező teljesítményű és méretűek lesznek, melyek a meglévő egységek helyére kerülnek beépítésre. Már a helyretervezésnél figyelembe kell venni, hogy az E-310C berendezésnél a csonkkiosztás változni fog, így ott a csővezetékek módosítása szükséges.

Az új hőcserélők műszaki adatainak birtokában az acél tartószerkezet felülvizsgálata és megerősítése mind a 3 berendezésen kötelező.

Tervezési, kivitelezési feladat az alacsonyabb gázhőmérsékletet biztosító hűtőegység helyretervezése, a gyártóműben történő legyártatása, ütemezett leszállítása, helyszíni beépítés, nyomás és üzempróba. Az

alacsonyabb gázhőmérséklet (gázoldal: - 15 °C, propán oldal: - 19 °C) miatt biztosítani kell a hidrátgátlást. A Cold Box helyretervezésénél ki kell alakítani a hidrátgátló inhibítor (EG) beadásának és elosztásának a lehetőségét.

A Cold Box-ok beépítését követően szükséges azok duzzasztott perlitel (50–70 kg/m³ sűrűség) vagy kőzetgyapottal való szigetelése, majd időjárásálló burkolattal való ellátása.

Az új hőcserélőkre terv szerinti műszerek biztosítása szükséges.

A kivitelezés működő gázüzemben történik, a munkavégzés során az üzem működése nem akadályozható, vagy veszélyeztethető. A kivitelezési szakaszban az előre kötések, illetve közvetlen technológiai kapcsolatok kialakítása csak az üzemszünetek és a tervezett leállások időszakában végezhető. Kitérési időszakban leállítás nem lehetséges. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az üzemszünetek és a tervezett leállások időpontjait és időtartamát koordináció keretében egyezteti. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni munkavégzés során a gázüzemben karbantartási és egyéb beruházási feladatokat ellátó más vállalkozásokkal együttműködni, munkavégzésüket az Ajánlatkérő által koordináltan összehangolni.

A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat műszaki színvonala / Súlyszám: 50

Költség kritérium - Név: Nettó ellenszolgáltatás / Súlyszám: 50

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1 000 000 000.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 36

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) **Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ**

Tervezett minimum: 1

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n _2. rész Szűrőszeparátorok telepítése (3 db)

Rész száma: 2

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

45000000

45250000

71220000

71321000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU331

A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Bács-Kiskun megye, Zsanai Földalatti Gáztároló.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n.

A Zsanai FGT-n hidegszeparációs technológia részeként üzemelő hőcserélők (Cold Box) az elmúlt évek alatt elszennyeződtek, teljesítményük folyamatosan csökken, így a jövőben elvárt alacsonyabb előkészítési hőmérséklet és a szükséges hűtőkapacitás biztosításához a következő feladatok elvégzése szükségesek:

— Cold Box-ok cseréje (3 db),

— az új hőcserélők elszennyeződését megakadályozó szűrőszeparátorok telepítése,

— technológiai vezetékek részleges cseréje.

2. rész Szűrőszeparátorok telepítése:

— kiviteli tervek készítése,

— készülékek beszerzése – gyártási terv (3 db szűrő szeparátor), helyre telepítése, szükséges technológiai csőkapcsolatok kialakítása,

— működéshez szükséges műszerek beszerzése és telepítése,

— irányítástechnikai illesztése,

— üzembehelyezés,

— „D” tervi dokumentáció készítése.

A Cold Box-ok gyártói által készített ALPEMA szabvány 177 µm-os szűrési finomságot ír elő a készülék előtt a készülékek eltömődésének megakadályozására. Jelenleg a technológiai csővezetékbe épített kúpos szűrők végzik el ezt szűrési feladatot, mely hatékonysága azonban nem kielégítő. A hőcserélőkhöz érkező gázáram alapvetően nagy tisztaságú, a szűrési feladatot a csővezeték faláról leváló szennyeződés, valamint kőzet por, homok, vasoxid és TEG (trietilén glikol) jelenti. A beépítésre kerülő szűrőszeparátor egységnek törekedni kell a minél finomabb szűrési hatékonyságra, a szűrőbetétek hosszú élettartamára és a minimális nyomásvesztésre. A megajánlott technológia cserélhető szűrőbetét használatával kerüljön beépítésre. Előnyt jelent, ha a jelzett szűrési finomságnál nagyobb szennyezés visszatartó képességű szűrőbetéttel rendelkezik az ajánlott technológia.

A gázszáritó egységek gázkilépő vezetékének DN700-as gyújtó fejcsőre történő csatlakozása után, a Cold Box-ok elé egy-egy coalester szűrőt kell helyretervezni (összesen 3 db) és beépíteni. Az ajánlott szűrőnek képesnek kell lennie az elvárt szűrési hatékonyság teljesítésére a teljes nyomás és gázáram tartományban. A szűrőegységek bekötéséhez a gázszáritó technológiák DN500-as vezetékén kilépő gázokat összegyűjtő, a csősáv felső szintjén elhelyezkedő DN700 méretű fejcsövet megfelelő csőtartó alapozások elhelyezésével a földszintre kell áttelepíteni és a soronként leválasztott DN500-as vezetékeket egy-egy zárószelvény közbeiktatásával az új telepítésű szűrő belépő csonkjára kell kötni. A kilépő csonkokról szintén DN500-as vezetékkel kell az áthelyezett gyújtó fejcsőre a visszakötéseket elkészíteni.

A szűrő be- és kilépő oldali gázvezetékein túl ki kell építeni a fáklya és szloprendszerekre történő csatlakozást. A folyadék szlopba való üzemserű leürítését egy kézi vezérlésű, félfordítós pneumatikus gömbcsappal kell biztosítani.

A be- és kilépő csonkokon (külső csatlakozó csővezetéken) egy differenciál nyomás távadó kerül elhelyezésre, a szűrőházra egy helyi nyomás- és hőmérőt kell betervezni.

A szűrőház folyadékszintjének figyelésére egy külső úszóházban elhelyezett szint távadót kell telepíteni, és bekötni a meglévő irányítástechnológiai rendszerbe.

A kivitelezés működő gázüzemben történik, a munkavégzés során az üzem működése nem akadályozható, vagy veszélyeztethető. A kivitelezési szakaszban az előre kötések, illetve közvetlen technológiai kapcsolatok kialakítása csak az üzemszünetek és a tervezett leállások időszakában végezhető. Kitérési időszakban leállítás nem lehetséges. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az üzemszünetek és a tervezett leállások időpontjait és időtartamát koordináció keretében egyezteti. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni munkavégzés során a gázüzemben karbantartási és egyéb beruházási feladatokat ellátó más vállalkozásokkal együttműködni, munkavégzésüket az Ajánlatkérő által koordináltan összehangolni.

A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat műszaki színvonala / Súlyszám: 50

Költség kritérium - Név: Nettó ellenszolgáltatás / Súlyszám: 50

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 250 000 000.00 HUF

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 36

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) **Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ**

Tervezett minimum: 1

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Kitérési rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n _3. rész Részleges vezetékcseré

Rész száma: 3

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

45000000

45250000

42130000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU331

A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Bács-Kiskun megye, Zsanai Földalatti Gáztároló.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Kitároló rendszerek korszerűsítése a Zsanai FGT-n.

A Zsanai FGT-n hidegszeparációs technológia részeként üzemelő hőcserélők (Cold Box) az elmúlt évek alatt elszennyeződtek, teljesítményük folyamatosan csökken, így a jövőben elvárt alacsonyabb előkészítési hőmérséklet és a szükséges hűtőkapacitás biztosításához a következő feladatok elvégzése szükségesek:

- Cold Box-ok cseréje (3 db),
- az új hőcserélők elszennyeződését megakadályozó szűrőszeparátorok telepítése,
- technológiai vezetékek részleges cseréje.

3. rész – Részleges vagy teljes vezetékcsere:

- a kitároló fejsző rendszer (DN300 – DN600) sérült szakaszainak cseréjéhez szükséges kiviteli tervezés,
- kivitelezés és a szükséges nyomáspróbák elvégzése,
- üzembehelyezés,
- „D” tervi dokumentáció készítése.

A gázszártó és hűtőtechnológiát összekötő vezetékszakasz (Cold Boks fejsző) belső bevonata helyenként megsérült, ezért meghatározott helyeken a vezetéket cserélni szükséges max. 300 fm + max. 100 % hosszban (DN 300-600 vezetékszakaszok, DN 500 vezetékszakasz 112 m, DN 600 vezetékszakasz 62 m, DN 700 vezetékszakasz 115 m + minden méretben max. 100 %), tervezési nyomás pn = 100 barg. A vezetékcserehez bontási, vezetéképítési, nyomáspróba terveket kell készíteni. A tervezésnél kell meghatározni a beépítésre kerülő csövek, idomok belső tisztítását is.

A kivitelezésnél a munkálat teljes időtartama alatt biztosítani kell, hogy a meglévő és új csőszakasz belső részét korróziós károsodást ne érje.

A vezetékszakasz szilárdsági nyomáspróbáját N2-vel lehet elvégezni.

A vezeték külső korrózióvédelmét Sigma vagy azzal egyenértékű bevonatrendszerrel kell biztosítani.

A kivitelezés működő gázüzemben történik, a munkavégzés során az üzem működése nem akadályozható, vagy veszélyeztethető. A kivitelezési szakaszban az előre kötések, illetve közvetlen technológiai kapcsolatok kialakítása csak az üzemszünetek és a tervezett leállások időszakában végezhető. Kitárolási időszakban leállítás nem lehetséges. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az üzemszünetek és a tervezett leállások időpontjait és időtartamát koordináció keretében egyezteti. A nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni munkavégzés során a gázüzemben karbantartási és egyéb beruházási feladatokat ellátó más vállalkozásokkal együttműködni, munkavégzésüket az Ajánlatkérő által koordináltan összehangolni.

Ajánlatkérő a felhasználásra kerülő acél csővezetéseket térítésmentes megrendelői szolgáltatásként a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.

A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat műszaki színvonala / Súlyszám: 50

Költség kritérium - Név: Nettó ellenszolgáltatás / Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül: 150 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban: 18

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

Tervezett minimum: 1

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárás egyik részében sem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §–16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A részvételre jelentkezőnek valamennyi részben a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő / nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A részvételre jelentkezőnek valamennyi részben nyilatkozni kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében valamennyi részben az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására valamennyi részben a felhívott részvételre jelentkezőnek:

P1) csatolnia kell nyilatkozatát valamennyi részben a közbeszerzés tárgya – CH bányászat – tárolás – szállítás (továbbiakban: CH ipar) területén felszíni technológiai rendszerhez kapcsolódó kivitelezési, javítási, karbantartási munkálatok elvégzéséből származó nettó árbevételéről, és ezen időszakban a nettó árbevételéről attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdései szerint);

P2.) csatolnia kell a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos, építési szerelési tevékenységre is kiterjedő felelősségbiztosításának szerződését, vagy kötvényét (a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. d) pont);

P3.) be kell nyújtani a saját vagy jogelődje, az utolsó kettő lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolatát, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételt. Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapján megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás adatainak csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges. Amennyiben a részvételi jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a P1.) szerinti nyilatkozatot kell benyújtania (a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. b) pont).

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)–(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:

P1) az elmúlt 3 lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik a CH ipar területén felszíni technológiai rendszerhez kapcsolódó kivitelezési, javítási, karbantartási munkálatok elvégzéséből származó legalább az 1. részben nettó 700 000 000 HUF, a 2. részben nettó 150 000 000 HUF, a 3. részben nettó 100 000 000 HUF árbevétellel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r 19. § (3) bekezdései szerinti esetben, ha elmúlt 3 lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik legalább az 1. részben nettó 500 000 000 HUF, a 2. részben nettó 150 000 000 HUF, a 3. részben nettó 100 000 000, HUF árbevétellel;

P2.) nem rendelkezik a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos, építési szerelési tevékenységre is kiterjedő felelősségbiztosítással, melynek a minimális biztosítási összegének az 1. részben eseményenkénti alsó határa 150 000 000 HUF, az éves limit 300 000 000 HUF, a 2. részben eseményenkénti alsó határa 50 000 000 HUF, az éves limit 100 000 000 HUF míg a 3. részben eseményenkénti alsó határa 25 000 000 HUF, az éves limit 50 000 000 HUF (307/2015. (X.27.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdés);

P3.) az elmúlt 2 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt az üzemi-üzleti tevékenysége eredménye. Amennyiben a RJ azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóval, mert az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt nem rendelkezik legalább a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó az 1. részben nettó 600 000 000 HUF, a 2. részben nettó 150 000 000 HUF míg a 3. részben nettó 100 000 000 HUF évi nettó árbevétellel (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés). Több részre benyújtott részvételi jelentkezés esetén nem kell a részek szerinti árbevételeket, illetve a biztosítási összegeket összesíteni, ilyen esetben elegendő a részvételi jelentkezéssel érintett legmagasabb összegnek megfelelő árbevétel, illetve a biztosítási összeg igazolása az érintett részekben való alkalmasság igazolásához.

III.1.3) **Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az RJ-nek valamennyi részben az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott RJ-nek valamennyi részben az alábbi dokumentumokat kell bemutatnia.

M1) A felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben a legjelentősebb CH ipar területén megvalósított építési beruházásainak ismertetése. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot (a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) a) pont).

M2) Azon szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében. RJ köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pont alapján).

M3) A bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9000, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát, illetve az ezekkel egyenértékű (egyen. ű) minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését; az ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedés részletes ismertetését; az OHSAS 18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványát, illetve az ezzel egyen.ű foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási intézkedés részletes ismertetését (307/2015. (X.27.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdés).

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan RJ valamennyi részben, ha:

M1.) a felhívás feladását megelőző 5 évben nem rendelkezik (rend) össz. min a CH ipar területén felszíni techn rendsz.hez kapcs. kiv., jav., karb. munkálatok ill. techn. létesítmények bontására vonatkozó szerződészerűen (szerzsz.en) telj alábbi ref. kal.

1. rész: össz. min nettó (net) 700 000 000 HUF szerzsz.en teljesített (telj) ref.val, mely tartalmaz (tart) min:

a) 1 db techn. rendsz. építését tart. szerzsz.en telj min net 400 000 000 HUF ellenszolg.ú építési (ép) beruházást, melyre a használatbavételi engedély kiadásra került;

b) 1 db ép beruházási ref., amelyben a munkarészek min az építészeti és gépészeti feladatok elvégzését tart.ák, és amelyben az ellenszolg összege elérte a min. net 200 000 000 HUF-ot;

c) 1 db ref., amelyben a munkarészek az építészeti,gépészeti,villamos,műszeres bontási feladatok elvégzését, a rekultivációt, a tereprendezés elvégzését is tart.ák, és amelyben az ellenszolg net összege elérte a min. net 100 000 000 HUF-ot;

2. rész: össz. min net 150 000 000 HUF szerzsz.en telj ref.val, mely tart min:

a) 1 db techn rendszer építését tartalmazó szerzsz.en telj min net 100 000 000 HUF ellenszolg.ú építési beruházási ref.át, melyre a használatbavételi engedély kiadásra került;

b) min. 1 db ref., amelyben a munkarészek az építészeti,gépészeti,villamos,műszeres bontási és kivitelezési feladatok elvégzését, valamint rekultivációt és tereprendezés elvégzését is tart.ák és amelyben az ellenszolg nettó összege elérte a min. net 50 000 000 HUF-ot;

3. rész: össz. min net 100 000 000 HUF szerzsz.en teljesített ref.val, mely tart min: 1 db max. PN100DN 300-600 CH vezeték megvalósítására, ill. kiváltására vonatkozó szerzsz.en telj ref.át, amelyben az ellenszolg nettó összege elérte a min. net 20 000 000 HUF-ot

Az M1.)-nek való megfelelés egy és/vagy több ref.val is teljesíthető;

M2.) nem rendelkezik min az alábbi szakemberekkel (szake).

1. és 2. részben.

a) 3 fő a 266/2013(VII.11.)Korm.rendelet (Korm. rend.) szerinti névjegyzékben (névj.ben) szereplő és GO-T jogosultsággal (jog.gal), ill. egyen.ű névj.i bejegyzéssel és jog.gal rend min. 5 éves CH ipari területen végzett tervezői szakmai gyakorlattal(gyak.) rend tervezővel;

b) olyan min. 4 éves CH ipari területre vonatkozó szakmai gyak.kal rend FMV-vel, aki szerepel a névj-ben és az alábbi ill. ezekkel egyen.ű jog.okkal 1 fő MV-B, vagy MV-GO,1fő MV-ÉG,1fő MV-É,1fő MV-ÉV,1fő MV-M;

c) aki CH ipar területre vonatkozó min3 éves szakmai gyak. mellett rendelkezik 2 fő OKJ3452106, v. egyen.ű képesítéssel (kép.sel) és 12/2004 (II.13.) GKM rend szerinti hatályos minősített hegesztői minősítéssel; 2 fő OKJ3452204, v. egyen.ű villanszerelői kép.sel; 2 fő OKJ 3458203, v. egyen.ű lakatos kép.sel ; 3 fő OKJ gépész szakmacsop szerinti, v. egyen.ű rend gépész kép.sel; 1 fő OKJ3452203, v. egyen.ű elektronikai műszerész kép.sel.

3. részben.

a) 1 fő a Korm. rend szerinti névj.ben szereplő és GO-T jog.gal, ill. egyen.ű névj.i bejegyzéssel és jog.gal rend min. 5 éves CH ipari területen végzett tervezői szakmai gyak.kal rend tervezővel;

b) 1 fő a Korm. rend szerinti névj.ben szereplő és MV-B jog.gal, vagy MV-GO, ill. egyen.ű névj.i bejegyzéssel és jog.gal rend FMV-vel aki min. 4 éves CH ipari területen karbantartásra, vagy techn.i szerelvények megvalósítására, fejlesztésére, karbantartására is kiterjedő szakmai gyak.tal rend;

c) aki CH ipar területre von. min. 3 éves szakmai gyak. mellett rend 2 fő OKJ3452106 számú kép.sel, v. egyen.ű kép.sel és 12/2004 (II.13.) GKM rend szerinti hatályos minősített hegesztői minősítéssel; 3 fő OKJ gépész szakmacsop szerinti kép.sel, v. egyen.ű rend gépész kép.sel.; 1 fő OKJ3452203 számú kép.sel, v. egyen.ű elektronikai műszerész kép.sel.

Egy szake részenként csak egy min.ben vehet részt a közbesz elj.ban;

M3) bármely nemzeti rsz.ben akkr.tanúsító szerv.által tanúsított min.bizt v min.ir rsz.rel(min ISO9000 v egyen.ű), ill. ezekkel egyen.ű min.bizt int.sel ISO 14001 körny.ir rsz.rel ill ezzel egyen.ű körny.ir int.sel OHSAS18001: 2007 fogl eüi és bizt.ir rsz.rel, ill. ezzel egyen.ű fogl eüi és bizt.ir int.sel.

III.1.4) **A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok**

III.1.5) **Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk**

III.1.6) **A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

Kötbér (KB):

— megghiúsulási: Vállalkozó KB-t köteles fizetni, ha neki felróhatóan a teljesítés megghiúsul. Mértéke: az érintett szolg-ra jutó nettó díj 30 %-a,

— késedelmi: Ha a Vállalkozó a teljesítéssel neki felróhatóan késik, akkor KB-t kell fizetnie. Mértéke: az érintett szerződéses mennyiségre eső nettó díj 1 %-a/nap, max. 25 %,

— hibás teljesítési: Ha a Vállalkozó teljesítése nem szerződészerű, akkor az érintett részre eső nettó díj 20 %-a összegű KB fizetésére köteles.

Jótállás: Vállalkozó köteles vállalni a szerződésben meghatározottak szerint az átvételétől számított 60 óra.

Biztosíték: részenként a tart. keret nélküli nettó szerződéses ellenszolgáltatás 5 %-a.

Teljesítési: a szerz. telj. biztosítására. Szerz. hatálybalépésétől az átvételtől 90. napig.

Jólteljesítési: a szav. és jótál. biztosítására az átvételtől 27 hóig.

Kbt. 134. § (5) szerint az ajánlatban kell nyilatkozni a biztosítékokról.

Váll. a Kbt. 134. § (6) a) pont és 134. § szerint nyújtja a biztosítékokat. Részletesen dokumentumban.

III.1.7) **Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**

A szerződészerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre és az Art. 36/A. §-ára.

Ajánlatkérő az előleggel, a részszámlázással és a kifizetéssel kapcsolatban a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §–32. § rendelkezései szerint jár el.

A Kbt. 135. § (1), (3) és (6)–(7) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.

Ajánlatkérő részenként a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevitelére nyújt lehetőséget valamennyi részben. Az előleg biztosítására – a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – előleg – visszafizetési biztosíték előírása nélkül kerül sor. Részletes feltételek a dokumentumban.

- III.1.8) **A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:**
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projektársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
- III.2) **A szerződéssel kapcsolatos feltételek**
- III.2.2) **A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**
- III.2.3) **A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ**
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

- IV.1) **Meghatározás**
- IV.1.1) **Az eljárás fajtája**
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
- IV.1.3) **Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**
- IV.1.4) **A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ**
- IV.1.6) **Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**
- IV.1.8) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
- IV.2) **Adminisztratív információk**
- IV.2.1) **Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel**
- IV.2.2) **Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje**
Dátum: 19/09/2016
Helyi idő: 10:00
- IV.2.3) **Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma**
Dátum: 28/09/2016
- IV.2.4) **Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:**
Magyar
- IV.2.6) **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
- IV.2.7) **Az ajánlatok felbontásának feltételei**

VI. szakasz: Kiegészítő információk

- VI.1) **A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk**
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) **Információ az elektronikus munkafolyamatokról**

A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) **További információk:**

- 1) A Részvételi jelentkezést (Jelentkezés) a Kbt. 66. § (1) alapján kell megtenni. Jelentkezések felbontása Kbt. 68. § szerint az I.3. pont szerinti címen kerül sor. A Jelentkezések felbontásának kezdési időpontja: 19.9.2016-én 10:00 óra.
- 2) A Jelentkezést 1 papír alapú példányban, „eredeti” jelzéssel, valamint 1 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen kell benyújtani.
- 3) Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére elektronikusan elérhetővé teszi a www.magyarfoldgaztaro.hu címen. A dokumentumok átvétele (letöltése) regisztráció és hozzáférés igénylése után lehetséges. A regisztrációt a kozbeszerzes@mfgt.hu címre történő email küldésével kell kérni (min. RJ neve, címe, kapcsolattartója, annak e-mail címe, telefonszáma, a közbeszerzési eljárás tárgya megadásával) és az e körben kapott jogosultság alapján lehetséges hozzáférés igénylése. A regisztráció jóváhagyását az adatvédelmi nyilatkozat visszaküldésével szükséges igazolni. Hozzáférést bármely korábban regisztrált gazdasági szereplő is kérhet.
- 4) A RJ-nek a Jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)–(6) szerint.
- 5) A Jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információkat a dokumentum tartalmazza. Amennyiben a felhívás és a dokumentum között eltérés mutatkozik a részvételi felhívás az irányadó. A hirdetmény – kifejezetten a III.1.2., III.1.3., III.1.6 és VI.3. pontok szövege- rövidítések nélküli teljes szövege a részvételi dokumentum részét képezi. AK rövidítéseket a hirdetmény terjedelmi korlátai miatt alkalmazott.
- 6) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján, konzultáció, helyszínen bejárás a részvételi szakaszban nincs.
- 7) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint.
- 8) AK a részajánlattétel lehetőségét biztosítja.
- 9) Közös részvételi jelentkezőknek a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók.
- 10) Az ajánlatok értékelése valamennyi részben a legjobb ár-érték arány értékelési szempont. Mindkét részben és minden részszerpontban a ponttartomány: 1–100. Értékelés módszere mindkét részben: 1. részszerpontban objektív sávós értékelés az ajánlattételi dokumentumban meghatározott sávok alapján, 2. részszerpont: ajánlati ár értékelése fordított arányossággal az ajánlattételi dokumentumban meghatározott képlettel számolva.
- 11) AK a III.1.2. és III.1.3. pontjában meghatározott alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
- 12) A Vállalkozó mindhárom részben köteles saját költségén építési szerelési tevékenységre is kiterjedő a III.1.2. P2) pont szerinti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni a szerződés teljes futamidejére.
- 13) A Vállalkozó mindhárom részben köteles saját költségén a környezetvédelmi felelősségre vonatkozó, jogszabályban rögzített rendelkezések szerinti környezetvédelmi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni a szerződés teljes futamidejére a szerződés szerinti kockázatai fedezésére, mely esetben az 1. részben a biztosítási összeg eseményenkénti alsó határa 100 000 000 HUF, az éves limit 200 000 000 HUF, a 2. részben a biztosítási összeg eseményenkénti alsó határa 40 000 000 HUF, az éves limit 80 000 000 HUF a 3. részben a biztosítási összeg eseményenkénti alsó határa 20 000 000 HUF, az éves limit 50 000 000 HUF.
- 14) A Vállalkozó VI.3. 12. és 13. pontja szerinti biztosításai a szerződés mellékletét képezik. AK a szerződéskötéstől a nyertes ajánlattevő részéről való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az e pont szerinti biztosítások kötvényét, illetve annak másolatát nem bocsátja az AK rendelkezésre. Az ajánlatban a biztosítások nyújtásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

15) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás érdekében történt.

VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2) **A békéltetési eljárást lebonyolító szerv**

VI.4.3) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**

18/08/2016